


# THERMIA® AF35

Serie para ventanas practicables




**Ventanas para vivir mejor**


**PERMEABILIDAD AL AIRE según EN 12207 - Mercado CE según EN 14351-1:2006+A2:2016**



**ESTANQUIDAD AL AGUA según EN 12208 - Mercado CE según EN 14351-1:2006+A2:2016**









**RESISTENCIA AL VIENTO según EN 12210 - Mercado CE según EN 14351-1:2006+A2:2016**



Resultados obtenidos de los informes según Applus con número de ensayo 15/10169-753, y en base al Anexo E de la norma EN 14351-1:2006+A2:2016.

Diseño  
Confort  
**Silencio**



**Diseño**  
**Confort**  
**Silencio**



A000 2112

escuadra



A000 2120

unión travesaño



A000 2300

tapón deflector  
con lámina



A000 2320

junta int hoja



A000 2315

junta exterior (1mm)



A000 2351

junta exterior (2mm)



A000 2353

junta cuña (de 3 a 5mm)





A000 2355



junta cuña (de 5 a 7mm)



Para accesorios de Maniobra consultar catálogo específico


Diseño  
Confort  
**Silencio**

















FORMULAS DE CORTE			
	UDS	FORMULA	FORMA
marco horizontal	AF52.4110	2	B \---/
marco vertical	AF52.4110	2	H \---/
hoja horizontal	AF35.4210	2	B-33 \---/
hoja vertical	AF35.4210	2	H-33 \---/
junquillo recto horizontal	A000.XXXX	2	B-116  ---
junquillo recto vertical	A000.XXXX	2	H-154  ---
vidrio	1	B-125 x H-125	

ACCESORIOS		
		UDS
escuadra	A000.2112	8
junta int hoja	A000.2320	B+H
junta ext acristalamiento	A000.2351	B+H
junta cuña int	A000.XXXX	B+H








FORMULAS DE CORTE			
	UDS	FORMULA	FORMA
marco horizontal <b>AF52.4110</b>	2	B	\ --- /
marco vertical <b>AF52.4110</b>	2	H	\ --- /
hoja horizontal <b>AF35.4270</b>	2	B-33	\ --- /
hoja vertical <b>AF35.4270</b>	2	H-33	\ --- /
junquillo recto horizontal <b>A000.XXXX</b>	2	B-122	---
junquillo recto vertical <b>A000.XXXX</b>	2	H-160	---

vidrio 1 B-132 x H-132



ACCESORIOS			UDS
escuadra	<b>A000 2112</b>		8
junta int hoja	<b>A000.2320</b>		B+H
junta ext acristalamiento	<b>A000.2351</b>		B+H
junta cuña int	<b>A000.XXXX</b>		B+H





FORMULAS DE CORTE			
	UDS	FORMULA	FORMA
marco horizontal <b>AF52.4110</b>	2	B	\---/
marco vertical <b>AF52.4110</b>	2	H	\---/
hoja horizontal <b>AF35.4270</b>	2	B-82	\---/
hoja vertical <b>AF35.4270</b>	2	H-82	\---/
inversor marco horizontal <b>AF35.4278</b>	2	B-38	\---/
inversor de marco vertical <b>AF35.4278</b>	2	H-38	\---/
junquillo recto horizontal <b>A000.XXXX</b>	2	B-122	---
junquillo recto vertical <b>A000.XXXX</b>	2	H-160	---
vidrio	1	B-135 x H-135	

ACCESORIOS		
		UDS
escuadra	<b>A000 2112</b>	8
junta int hoja	<b>A000.2320</b>	B+H
junta ext acristalamiento	<b>A000.2351</b>	B+H
junta cuña int	<b>A000.XXXX</b>	B+H











**Ventanas** para **vivir mejor**

# THERMIA®

B A R C E L O N A

## Sede Central en Barcelona

C/ Narcís Monturiol, 34  
08192 Sant Quirze del Vallès  
Barcelona (España)  
Tel. +34 915 121 215  
contacto@thermiabarcelona.com

## Delegación Área Andina

Los Telares, 289  
Urbanización Industrial Vulcano  
Ate, Lima (Perú)  
Tel. +51-1-7197615

## Showrooms

### Barcelona

Narcís Monturiol, 34  
08192 Sant Quirze Vallès  
Barcelona (España)  
Tel. +34 915 121 215

### Girona

Carrer Sant Jordi, 2  
Local 4 - Sarrià de Ter  
Girona (España)  
Tel. +34 915 121 215

### Lima

Paseo de la República, 3583  
2o. Piso - San Isidro  
Lima (Perú)  
Tel. +51-1-7197615

**THERMIABARCELONA.COM**

